



**Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a.; ☒: 2031 Érd, Pf. 26.  
Tel., fax: (36-23) 524-570; e-mail: erd.kk@katved.gov.hu



503:0976(3)-900(3)

**Szám:** 36380/1093-1/2015. ált.

**Tárgy:** Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmelegelőzés szabályairól

**Ügyintéző:** Székely Attila tű. alezredes

**Tel.:** 23/524-570/121. mellék

**E-mail:** attila.szekely@katved.gov.hu

**Polgármesteri Hivatal**  
**Polgármester Asszony / Úr részére**

Székhelyén

**Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!**

2015. március 5-én hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), amelyben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi rendelethez képest jelentősen változott. Ilyen például a rendelet **szabadtéri tűzgyújtásra** vonatkozó része (225-228. §). Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön kívül a lakosság körében is, mivel az előírások megsértése esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi az elkövetők ellen.

A BM rendelet szerint - *ha jogszabály másként nem rendelkezik* - a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a **belterületi ingatlanok** használata során keletkezett hulladék **szabadtéri égetése tilos**.

**Külterületen** az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet, melyre a tevékenység megkezdése előtt **legalább 10 nappal** az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak kérelmet kell benyújtani. A beérkezést követően a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. A katasztrófavédelmi hatósági engedély nem mentesíti az érintettet az egyéb engedélyek beszerzése alól. *Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.*

Az **irányított égetés** végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a kérelmező nevét és címét,
- b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
- c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
- d) az irányított égetés indokát,
- e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
- f) az égetés folyamatának pontos leírását,
- g) az égetést végző személyek nevét, címét,
- h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
- i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
- j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Az irányított égetés során betartandó tűzmelegelőzési szabályok:

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos, az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos. A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani. Tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlében kell tartani.

Új előírás, hogy a szabadterén keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérelője köteles gondoskodni.

Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!

Kérem a település lakosságának figyelmét minden lehetséges módon, ill. média útján a fentiekre felhívni szíveskedjen.

Érd, 2015. március 9.

*Tisztelettel:*

